

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA

Šumarija NOVA GRADIŠKA

ELABORAT

pripreme rada uzgajanja šuma

ev.broj nabave: DIR-2017-002_15
grupa 005.

Potpis ovlaštenog inženjera:

Ivan Matošević
dipl. ing. šum.
ovlašten inženjer šumarstva



HRVATSKE ŠUME d.o.o. S 1105

Veljača 2019.

Odabir sustava pridobivanja drva i iskaz čimbenika proizvodnosti

Naziv grupe	Šumarija	Gospod. jedinica	Odjel	Vrsta usluge	Količina	Površina odjeka	Broj stabala	SKS	Vrsta sijeka	Metoda rada	Srednja udaljenost privlačenja - po kategorijama I, II, III, IV
					m ³	ha	kom	m ³			m
5	Nova Gradiška	Gradiška Brda	17/a	Njega pod zastorom sastojine	37,0	62,17				Njega pomlatka	

ODJEL/ODSIJEK : 17/a

POVRŠINA: 37,0 ha

IZVOĐAČ RADOVA: poduzetnik

IZVOR SREDSTAVA: HŠ sredstva iz poslovanja

OPIS SADAŠNJEG STANJA

Teren su blage, srednje do strmo nagnute strane. Mješovita panjača hrasta kitnjaka ,cera s grabom i bukvom a znatan udio stabala je iz sjemena. U sjevernom dijelu odsjeka više se javlja hrast nego u južnom dijelu jer je tu stanište suše. Južni dio odsjeka je više ispresjecan jarcima i uvalama, tlo je svježije pa se više pojavljuje bukva i grab. Uz samu istočnu granicu odsjeka, pogotovo u južnoj polovici, javlja se joha. Sastojina je dobre do vrlo dobre kvalitete, a napravljen je naplodni sjek. Pomlatka uglavnom a ima i manjih dijelova površine (uz jarak) koji nisu dobro pomlađeni. Sloj prizemnog rašća je bujan a ima i jako puno kupine.

VRSTA I OPIS ZAHVATA

Izvršiti njegu pomlatka pod zastorom sasjecanjem nepoželjnih vrsta kao bagrem, crni jasen ,obični grab, kupina, izbojci iz panja i ostalo što ugrožava postojeći pomladak hrasta kitnjaka i obične bukve. Sasjecanje uzvršiti nisko pri tlu a sasječeni materijal ne odlagati na pomladak. Također ukloniti sloj prizemnog rašća tamo gdje smeta pomlatku u razvoju.

HRVATSKE ŠUME DOO ZAGREB
UŠP NOVA GRADIŠKA
ŠUMARIJA NOVA GRADIŠKA
GJ GRADIŠKA BRDA 17/A
M1:10000

